



**CATALOGO  
NUOVA GAMMA**

  
[www.bebikes.it](http://www.bebikes.it)

**DUE RUOTE, ZERO FATICA!**

Risparmi, non inquina e ti tieni in forma  
con le bici elettriche a pedalata assistita.



# Bici elettriche BeBikes LA LIBERTÀ DI MUOVERSI... RISPARMIANDO!

Ecologia, praticità, potenza e consumi ridottissimi. Le biciclette elettriche a pedalata assistita BeBikes sono le compagne ideali per risparmiare energia e tempo in qualsiasi circostanza, in città per gli spostamenti quotidiani, al mare o in montagna. Il sistema PAS (Sistema di Pedalata Assistita) unisce la possibilità di fare sano esercizio fisico al vantaggio di ridurre al minimo lo sforzo, anche in salita e durante lunghe percorrenze.

Tutti i modelli di BeBikes raggiungono in media una velocità massima di 25 Km/h e presentano le migliori dotazioni disponibili: dal potente motore elettrico da 250W "brushless", che evita attriti supplementari anche durante la pedalata libera, alle batterie agli ioni di litio di ultima generazione, dagli ammortizzatori alla fanaleria a luci LED.

È possibile rimuovere la batteria oppure lasciarla in completa sicurezza sulla bicicletta grazie al gancio di blocco con serratura, per poi ricaricarla collegandola comodamente al caricabatteria in dotazione. Ogni ricarica consente un'autonomia fino a 50 Km (\*) e costa meno di 50 centesimi.

**Le biciclette elettriche BeBikes sono conformi al disposto dell'art. 50 del Nuovo Codice della Strada.**

(\*secondo dotazione del modello specifico)

## Come gestire al meglio la vostra batteria

- Una ottimale gestione dei cicli di SCARICA / RICARICA protegge la vita della batteria.
- Caricare la batteria tutte le volte che non viene utilizzata, anche se solo parzialmente scarica.
- Caricare la batteria anche 1h oltre il segnale di fine-carica del caricabatteria.
- Spegnerla quando, durante l'utilizzo, la carica arriva al livello minimo (spia "L" sul Display) e quindi anche prima che il sistema di controllo interno la disattivi automaticamente.
- In caso di prolungato inutilizzo, conservare in luogo FRESCO (meno di 25°C) e SECCO.
- In caso di prolungato inutilizzo, caricare almeno 1 volta ogni 2-3 mesi (evitare l'auto-scarica).

**Una corretta gestione e manutenzione della batteria ne allunga la vita e il numero di ricariche.**





# Be Comfort BMD8



## Pannello di controllo



## Cambio Shimano TZ-21



## Freno a Disco



Luce LED  
posteriore.



Batteria 37V-10Ah  
ai polimeri di Litio.



Pannello.



Telaio  
in alluminio.



Motore  
Elettrico.

## CARATTERISTICHE

- Colore nero
- Peso senza batteria: 18.9 Kg, peso della batteria 4.1 Kg
- Velocità massima 24 Km/h (in pianura)
- Autonomia della batteria in pianura: circa 55 Km con pedalata assistita
- **Batteria: 37V-10Ah ai polimeri di Litio**
- Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
- Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
- Motore: brushless 250W con connettore rapido resistente all'acqua
- Cambio: Shimano TZ-21 a 7 rapporti
- **Telaio: in alluminio**
- **Ruote: da 28"**
- **Forcella anteriore in lega ammortizzata regolabile in rigidità**
- Disco paracatena in ABS nero
- Portapacchi posteriore in lega con guide per batteria ed elastico ferma carichi
- Freni: a disco in lega con tubo in acciaio e bullone anti ruggine
- Manopole in gomma, anatomiche, con inserti marroni
- **Selleria: sella da uomo marrone regolabile in altezza**
- Luce LED anteriore e posteriore
- Luce Stop funzionante a fanale posteriore spento
- Catarifrangente posteriore
- Raggi in acciaio inossidabile
- Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
- Bulloneria in acciaio
- Cavalletto laterale regolabile
- Campanello meccanico
- Pannello di controllo a LED con indicatore stato batteria, selettore 3 livelli di pedalata assistita, connettore rapido resistente all'acqua
- **Funzione "Soft Start"** attivabile tenendo premuto il pulsante 6 Km posto sul pannello di controllo

# Be Comfort L7A8



## Pannello di controllo



## Cambio Shimano TZ-21



Luce LED posteriore.



Batteria 36V-10Ah agli ioni di Litio.



Pannello.



Telaio in alluminio.



Motore Elettrico.



## CARATTERISTICHE

- Colori: nero e bianco
- Peso senza batteria: 20.4 Kg, peso della batteria 3.2 Kg
- Velocità massima 24 Km/h (in pianura)
- Autonomia della batteria in pianura: circa 50 Km con pedalata assistita
- **Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio**
- Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
- Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
- Motore: brushless 250W con connettore rapido resistente all'acqua
- Cambio: Shimano TZ-21 a 7 rapporti
- **Telaio: in alluminio**
- **Ruote: da 28"**
- **Forcella anteriore in lega ammortizzata**
- Parafanghi in PVC colore silver modello nero, colore nero modello bianco
- Carter: in ABS grigio trasparente
- Portapacchi posteriore in lega con guide per batteria ed elastico ferma carichi
- Freni: V Brake
- Manopole in gomma, anatomiche nere con inserti grigi per modello nero, marroni per modello bianco
- **Selleria: comfort nera per modello nero, marrone per modello bianco, regolabile in altezza**
- Luce LED anteriore e posteriore
- Catarifrangente posteriore
- Raggi in acciaio inossidabile
- Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
- Bulloneria in acciaio
- Cavalletto laterale in lega
- Campanello meccanico
- Pannello di controllo a LED con indicatore stato batteria, selettore 3 livelli di pedalata assistita, connettore rapido resistente all'acqua
- **Funzione "Soft Start"** attivabile tenendo premuto il pulsante 6 Km posto sul pannello di controllo



# BeFree L6A6



BeBikes

## Pannello di controllo



## Cambio Shimano TZ-20



Luce LED  
posteriore.



Motore  
Elettrico.



Batteria 36V-10Ah  
agli ioni di Litio.



Pannello.



Telaio  
in alluminio.



## CARATTERISTICHE

- Colori: nero e bianco
- Peso senza batteria: 21.4 Kg, peso della batteria 3.1 Kg
- Velocità massima 24 Km/h (in pianura)
- Autonomia della batteria in pianura: circa 50 Km con pedalata assistita
- **Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio**
- Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
- Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
- Motore: brushless 250W con connettore rapido resistente all'acqua
- Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
- **Telaio: in alluminio**
- **Ruote: da 26"**
- **Forcella in acciaio ammortizzata**
- Parafanghi in PVC nero
- Carter: in ABS grigio trasparente
- Portapacchi con elastico ferma carichi
- Freni: V Brake
- Manopole in gomma, anatomiche nere con inserti grigi per modello nero, marroni per modello bianco
- **Selleria: comfort ribaltabile nera per modello nero, marrone per modello bianco, regolabile in altezza**
- Luce LED anteriore e posteriore
- Catarifrangente posteriore
- Raggi in acciaio zincato
- Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
- Bulloneria in acciaio
- Cavalletto laterale in lega
- Campanello meccanico
- Pannello di controllo a LED con indicatore stato batteria, selettore 3 livelli di pedalata assistita, connettore rapido resistente all'acqua
- **Funzione "Soft Start"** attivabile tenendo premuto il pulsante 6 Km posto sul pannello di controllo

# BeFree Basic



## Pannello di controllo



## Cambio Shimano TZ-20



**Luce LED** posteriore con catarifrangente.



**Motore Elettrico.**



**Batteria 24V-10Ah** agli ioni di Litio.



**Pannello.**



**Telaio** in acciaio.



## CARATTERISTICHE

- Colori: bianco con inserti verde chiaro
- Peso senza batteria: 24.4 Kg, peso della batteria 2.4 Kg
- Velocità massima: con pedalata assistita 23 Km/h (in pianura)
- Autonomia: con pedalata assistita circa 35 Km (in pianura)
- **Batteria: 24V-10Ah a ioni di Litio**
- Caricabatteria: 220V/29V con spia LED
- Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
- Motore brushless 250W
- Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
- **Telaio: in acciaio**
- **Ruote: da 26"**
- **Forcella: anteriore in acciaio ammortizzata**
- Parafanghi: in ferro colore silver
- Carter: in ABS grigio trasparente
- Portapacchi con elastico ferma carichi
- Freni: V-Brake
- Manopole: in gomma anatomiche nere
- **Sella comfort ribaltabile nera regolabile in altezza**
- Luce a LED anteriore e posteriore
- Catarifrangente posteriore
- Raggi in acciaio zincato
- Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
- Bulloneria in acciaio
- Cavalletto: laterale in lega
- Campanello: meccanico
- Pannello di controllo: a LED con indicatore stato batteria, selettore 3 livelli di pedalata assistita, connettore rapido resistente all'acqua



## Pannello di controllo



## Cambio Shimano TZ-20



**Luce LED** posteriore con catarifrangente.



**Motore Elettrico.**



**Batteria 36V-10Ah** agli ioni di Litio.



**Pannello.**



**Telaio** in alluminio.



## CARATTERISTICHE

- Colori: bianco perlato e nero opaco
- Peso senza batteria: 21 Kg, peso della batteria 3.1 Kg
- Velocità massima: con pedalata assistita 23 Km/h (in pianura)
- Autonomia della batteria in pianura: circa 50 Km con pedalata assistita
- **Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio**
- Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
- Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
- Motore: brushless 250W con connettore rapido resistente all'acqua
- Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
- **Telaio: in alluminio**
- **Ruote: da 24"**
- **Forcella anteriore in acciaio ammortizzata**
- Parafanghi in PVC colore silver
- Carter: in ABS grigio trasparente
- Portapacchi con elastico ferma carichi
- Freni: V-Brake anteriore, a tamburo posteriore
- **Sella comfort ribaltabile nera per modello nero, marrone per modello bianco, regolabile in altezza**
- Luce LED anteriore e posteriore con catarifrangente
- Raggi in acciaio zincato
- Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
- Bulloneria in acciaio
- Cavalletto laterale in lega
- Campanello: meccanico
- Pannello di controllo: a LED con indicatore stato batteria, selettore 3 livelli di pedalata assistita, connettore rapido resistente all'acqua
- **Funzione "Soft Start"** attivabile tenendo premuto il pulsante 6 Km posto sul pannello di controllo

# BeFlex LFQ2



## Pannello di controllo



## Ripiegabile



**Luce LED** posteriore con catarifrangente.



**Motore Elettrico.**



**Batteria 36V-10Ah** agli ioni di Litio.



**Pannello.**



**Telaio** in alluminio.

## CARATTERISTICHE

- Colori: bianco e militare
- Peso senza batteria: 19 Kg, peso della batteria 3.1 Kg
- **Ripiegabile**
- Velocità massima: con pedalata assistita 23 Km/h (in pianura)
- Autonomia della batteria in pianura: circa 50 Km con pedalata assistita
- **Batteria: 36V-10Ah agli ioni di Litio**
- Caricabatteria: 220V/42V con spia LED
- Manopole in gomma anatomiche
- Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore
- Motore brushless 250W
- Cambio: Shimano TZ-20 a 6 rapporti
- **Telaio: in alluminio**
- **Ruote: da 20"**
- **Forcella anteriore in lega ammortizzata**
- Parafanghi in PVC colore silver modello bianco, colore verde scuro per modello militare
- Disco paracatena in ABS
- Portapacchi in alluminio integrato con il telaio
- Freni: V-Brake anteriore, a tamburo posteriore
- **Sella comfort ribaltabile marrone per modello bianco, nera per modello militare, regolabile in altezza**
- Pedali ripiegabili
- Luce LED anteriore e posteriore con catarifrangente
- Raggi in acciaio zincato
- Cerchi in lega doppia parete con catadiottri
- Bulloneria in acciaio
- Cavalletto laterale in lega
- Campanello: meccanico
- Pannello di controllo: a LED con indicatore stato batteria, selettore 3 livelli di pedalata assistita, connettore rapido resistente all'acqua
- **Funzione "Soft Start"** attivabile tenendo premuto il pulsante 6 Km posto sul pannello di controllo





# BeClick

**BECLICK, STILE ESSENZIALE.** Le nuove BeClick a scatto fisso si distinguono per il design moderno ed elegante. Hanno un unico rapporto possibile e nessun meccanismo di ruota libera (\*). Leggerissime e maneggevoli, queste biciclette sono prive di cavi, guaine, comandi e parti del cambio e sono dotate del solo freno anteriore. Essenziali e moderne grazie a combinazioni cromatiche armoniose, le BeClick sono disponibili con telaio di colore militare, bianco o nero e sono tutte dotate di ruote da 28".



Colore Militare

## CARATTERISTICHE

- Colori: bianco, nero e militare
- Peso 10,6 Kg
- **Telaio: in acciaio 700cc**
- **Forcella: 700cc in acciaio ad alto tenore di carbonio**
- Corona in acciaio 44 denti
- **Cerchi in lega 700c\*32**
- Raggi in acciaio zincato, colore nero
- Pneumatici: in gomma con camera d'aria, 700c\*32, valvola tipo americano
- Cambio: a velocità fissa
- Freni: V-Brake anteriore
- Manopole: in materiale antiscivolo
- Manubrio: in lega, larghezza 420 mm
- Canotto manubrio: in lega
- Canotto sella: in lega
- Carico massimo ammesso: 120 Kg
- Pedali con catarifrangente

(\*) la ruota posteriore sul lato sinistro è comunque dotata di una corona a scatto libero, per cui se si monta la ruota rovesciata diventa disponibile lo scatto libero.



# BeEasy

## Militare

- Peso: 15 Kg • **Ripiegabile**
- **Telaio: in acciaio 20" x 10.5"**, pieghevole con gancio in lega
- **Forcella: in acciaio 20"** • Cambio: Shimano 6 rapporti
- Corona: in acciaio 44 denti
- Rocchetto posteriore: in acciaio 14-16-21-24-28 denti
- **Cerchioni: in lega, diametro 20"**, con catarifrangente
- Raggi: in acciaio zincato, colore nero
- Pneumatici: in gomma con camera d'aria, 20" x 1.75, valvola italiana • Freni: V-Brake anteriore e posteriore
- Manopole: in PVC • Canotto sella: in acciaio, pieghevole
- Manubrio: in acciaio, cm 22.2 x 25.4 x 1.6
- Canotto manubrio: in acciaio, pieghevole
- Parafanghi: in PVC di colore militare
- Carico massimo ammesso: 100 Kg • Cavalletto laterale
- Pedali con catarifrangente
- Catarifrangente anteriore: bianco
- Catarifrangente posteriore: rosso
- Borsa per trasporto inclusa



Compresa borsa per il trasporto.

# BeEasy

Bianca  
Nera  
Rossa  
Verde

- Peso: 15 Kg • **Ripiegabile**
- **Telaio: in acciaio 20" x 10.5"**, pieghevole con gancio in lega
- **Forcella: in acciaio 20"**
- Cambio: a velocità fissa • Corona: in acciaio 46 denti
- Rocchetto posteriore: in acciaio 16 denti
- **Cerchioni: in lega, diametro 20"**, con catarifrangente
- Raggi in acciaio zincato, colore silver
- Pneumatici: in gomma con camera d'aria, 20" x 1.75, valvola tipo americano
- Freni: V-Brake anteriore e posteriore • Manopole: in PVC
- Canotto sella: in acciaio, pieghevole
- Manubrio: in acciaio, cm 22.2 x 25.4 x 1.6
- Canotto manubrio: in acciaio, pieghevole
- Parafanghi: in acciaio • Carico massimo ammesso: 100 Kg
- Cavalletto laterale • Pedali con catarifrangente
- Catarifrangente anteriore: bianco
- Catarifrangente posteriore: rosso
- Borsa per trasporto inclusa



Compresa borsa per il trasporto.



[www.bebikes.it](http://www.bebikes.it)